

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu nr BI-V.272.6.2020.EM9 pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Olsztyńskiego”.

Pytanie 1:

Część I: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczy szkód w mieniu objętych zakresem ubezpieczenia, powstałych na skutek uszczerbku majątkowego powstałego w następstwie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia spowodowanego zdarzeniem szkodowym objętym umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Część I: Prosimy o potwierdzenie, że napowietrzne sieci elektryczne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Potwierdzamy, że w odległości nie większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia znajdują się napowietrzne sieci elektryczne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

ZSR: Potwierdzam

DPS Dobrze Miasto: TAK

DPS GRAZYMY: Tak odległość jest nie większa niż 500 m

DPS JEZIORANY: Tak odległość jest nie większa niż 500 m

DPS ZACISZE: TAK

MUP: NIE

PCPR + DOMY DZIECKA: Zamawiający potwierdza.

SOSW: TAK

STAROSTWO POWIATOWE: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Samorządowa Szkoła Muzyczna: NIE DOTYCZY

UPPO : Odpowiedź: TAK – Filia UPPO w Biskupcu; NIE – siedziba urzędu w Olsztynie oraz Filia UPPO w Dobrym Mieście.

ZS w Olsztynku: Napowietrzne sieci elektryczne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia

ZS w Dobrym Mieście: nie dotyczy

ZS w Biskupcu: Zamawiający potwierdza

Pytanie 3:

Część I: Czy budynki w złym stanie technicznym są przeznaczone do rozbioru, czy będą przeznaczone do remontu, jaki przewidywany zakres prac remontowych w obiektach w złym stanie technicznym oraz w pozycjach wskazanych, że będzie remont/wymagany remont/przewidywany remont. Proszę podać jak są zabezpieczone.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa : Budynki w administracji PSD są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają w najbliższym okresie pilnych remontów.

ZSR: Brak budynków w złym stanie technicznym

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS GRAZYMY : budynki w złym stanie technicznym nie są przeznaczone do rozbioru i nie będą przeznaczone do remontu

DPS JEZIORANY:

Przewidywane są do rozbiórki 2 obiekty nie eksploatowane zamknięte.

- chlewnia tuczników

- chlewnia macior

DPS ZACISZE: NIE dotyczy

MUP: NIE dotyczy

PCPR + DOMY DZIECKA: nie posiada takich budynków

SOSW: NIE MA TAKICH BUDYNKÓW

STAROSTWO POWIATOWE: nie dotyczy

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE dotyczy

UPPO: nie dotyczy.

ZS w Olsztynku :

Stan techniczny budynków na podstawie przeglądu rocznego z dnia 21.-23.10.2020r., protokołu z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki oświatowej, Decyzji Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Budynek główny, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym dobrym, uwagi:

1. Malowanie stolarki okiennej i drzwi do piwnicy.
2. Malowanie klatki schodowej skrzydła prawego.
3. Naprawa posadzki na klatce schodowej skrzydła prawego.
4. Wykusze drewniane w połaci dachowej wymagają konserwacji.
5. W piwnicy uzupełnić ubytki tynku na stropie i roboty malarskie.
6. Wymiana nawierzchni podłogi w sali lekcyjnej A16.
7. Podjąć działania zmierzające do podwyższenia wysokości balustrady przy schodach w skrzydle.
8. Zapewnić co najmniej 1,0 m szerokość użytkową spocznika w klatce schodowej pomiędzy drugą a trzecią kondygnacją nadziemną w części „Skrzydło”.

Budynek Biblioteka, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym dobrym, bez uwag.

Budynek Schronisko, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym dobrym, bez uwag.

Budynek LO, ul. Klikowicza 4 w stanie technicznym średnim, uwagi:

1. Taras przed halą gimnastyczną jest w złym stanie technicznym.
2. Podłogi w salach lekcyjnych nr 5, 6, 7, 9, 19 do wymiany.
3. Pod okapem budynku głównego zabezpieczyć płytą OSB.
4. Odprowadzenie wody opadowej z placu przed szkołą przez zastosowanie studni zbiorczej i przepompowanie do kanalizacji miejskiej – zagrożenie podmycia ścian nośnych budynku.
5. Zlikwidować klapę wyspową i wykonać schody do piwnicy z zadaszeniem.
6. Naprawa elewacji.
7. Opaska zewnętrzna do wymiany.
8. Naprawa rynny i obróbek blacharskich.
9. Wykonanie nowego ogrodzenia boiska sportowego, wymiana uszkodzonych nawierzchni przejść na terenie posesji.
10. Doposażyć kondygnację podziemną w hydrant wewnętrzny z węzłem pólstywnym o średnicy 25 mm. Obowiązek wykonać w oparciu o projekt uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Budynek Sala gimnastyczna, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym poniżej dostatecznego, uwagi:

1. W hali w stropodachu elementy drewniane deski między belkami są w złym stanie technicznym.
2. Wymiana drzwi środkowych, zewnętrznych.
3. Stolarka okienna w hali jest do wymiany.
4. Powłoki malarskie w hali zaatakowane przez grzyb.
5. Pokrycie połaci dachowej z blachy wymaga konserwacji.
6. Opaska przy budynku wymaga naprawy.
7. Wykonanie ogrodzenia.

ZS w Dobrym Mieście: nie dotyczy

ZS w Biskupcu: nie dotyczy

Pytanie 4:

Część I: W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/ all risk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. Prosimy o dopisanie tego ryzyka do wyłączeń w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/ all risk wprowadza dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności: *w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi wyłączenie szkód powstałych wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.*

Pytanie 5:

Część I: Czy w ostatnich 20 lat wystąpiło ryzyko powodzi / podtopienia ?

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: W ostatnich 20 latach nie wystąpiło ryzyko powodzi i podtopień budynków administrowanych przez PSD.

ZSR: Nie

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS GRAZYMY: NIE

DPS JEZIORANY: NIE

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR + DOMY DZIECKA: nie było takich zjawisk

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: NIE

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku : NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 6:

Część I: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym lub zaproponowanie innej wysokości sublimitu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Część I; Czy po ostatnich czerwcowych nawałnicach i deszczach ulewnych szkodowość klienta nie uległa zmianie? Jeśli tak prosimy podać wysokość rezerw/wypłat.

Odpowiedź:

Zestawienie szkodowości zostało ujęte w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 8:

Część I: Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: nie dotyczy

ZSR: Nie

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS GRAZYMY: NIE

DPS JEZIORANY: NIE

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: nie posiada powyższego

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: nie

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku : NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 9:

Część I: Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia **Klauzula Cyber do ryzyk:**

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia,

zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

1. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Część I: Jeżeli nie będzie zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli Cyber- to prosimy o możliwość włączenia Klauzuli IT w treści poniżej do ryzyk: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Klauzula IT

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

- 1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, lub
- 2) nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Część I Zamówienia: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł w każdej szkodzie, dotyczy ubezpieczeń majątkowych lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego i zmianę w tym zakresie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie 13:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że w OC organizatora lub współorganizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14:

Część I Zamówienia: w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez wnioskujemy o potwierdzenie, że z

ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 16:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 18:

Część I Zamówienia: prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: PSD prowadzi parking strzeżony (Pojazdy holowane z dróg powiatu olsztyńskiego na podstawie art 130a Prawo o ruchu drogowym) w Olsztynie przy ulicy Cementowej 3. Obiekt chroniony jest przed dostępem osób niepowołanych poprzez zastosowanie ogrodzenia (siatka z drutem kolczastym), monitoring wizyjny, oświetlenie, dozór ochrony fizycznej w godzinach 17.00 – 7.00 (okresowe patrole co 3 godziny).

ZSR: Nie

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS GRAZYMY: NIE

DPS JEZIORANY: NIE

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: nie prowadzi parkingów strzeżonych

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: NIE

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE
ZS w Dobrym Mieście: NIE
ZS w Biskupcu: nie dotyczy

Pytanie 19:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia, i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. czyste straty finansowe, szkody w środowisku naturalnym, OC pracodawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zapisy OWU mają zastosowanie o ile nie pozostają w sprzeczności z zapisami SIWZ.

Pytanie 21:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że szkody w przedmiocie ładunku są objęte ochroną, o ile ładunek stanowi własność osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 22:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórek, nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

1. powstałe w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;
2. w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych powstałe w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 23:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o wprowadzenie sublimitu w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w każdym okresie rozliczeniowym w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód powstałych w wyniku wibracji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do szkód wynikających z wibracji nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 25:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy i akceptację klauzuli wypowiedzenia umowy:

1. „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższym zapisem, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 60 -dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego oraz drugiego okresu ubezpieczenia. Przyczyną wypowiedzenia mogą być wyłącznie:
 - a. przekroczenie wskaźnika szkodowości z przedmiotowej umowy (wskaźnik ponad 60%), rozumianego jako iloczyn sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do zainkasowanej składki z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia (jeżeli wskaźnik szkodowości za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia nie przekroczy 60% w odniesieniu do ubezpieczenia danego rodzaju, Wykonawca utrzyma składki minimalne i warunki ubezpieczenia określone w ofercie w odniesieniu do ubezpieczenia danego rodzaju na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia);
 - b. niemożność uzyskania przez Wykonawcę pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w umowie ubezpieczenia;
 - c. istotne pogorszenie finansowych lub poza finansowych warunków reasekuracyjnych,
 - d. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Wykonawcy z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
 - e. naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub
 - f. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym
2. 2. Zażalenie wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w innym niż powyższy trybie.
3. 3. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższym zapisem, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 90 – dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia. Przyczyną wypowiedzenia mogą być wyłącznie:

- a. *przekroczenie wskaźnika szkodowości z przedmiotowej umowy (wskaźnik ponad 60%), rozumianego jako iloczyn sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych z tytułu zawartych ubezpieczeń, za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym okresie ubezpieczenia (jeżeli wskaźnik szkodowości za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym okresie ubezpieczenia nie przekroczy 60% w odniesieniu do zawartych ubezpieczeń, Wykonawca utrzyma składki minimalne i warunki ubezpieczenia określone w ofercie na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia);*
- b. *naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował*

popęlnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym

1. Zażądanie wypłaty ubezpieczeniowej czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w innym niż powyższy trybie.

2. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna”.

Pytanie 26:

Część I Zamówienia: wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

Część I Zamówienia: prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej działalności podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/zarządzanie/administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: nie dotyczy

ZSR: Nie

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS GRAZYMY: posiada przydomową oczyszczalnię ścieków do której poza budynkami DPS podłączone są dodatkowo dwa inne budynki prywatne.

DPS JEZIORANY: NIE

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: nie posiada powyższego

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: NIE

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku : NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 28:

Część I Zamówienia: Prosimy o akceptację klauzuli wyłączającej ryzyko COVID'19 / PANDEMII, w treści poniżej:

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej. W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29:

Część I Zamówienia: Prosimy o akceptację klauzuli CHOROÓB ZAKAŻNYCH, w treści poniżej:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego. W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Część I Zamówienia: Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Na wszystkie pytania – TAK.

ZSR: Nie

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS Grazyń: NIE

DPS JEZIORANY: W obiektach będą prowadzone drobne prace remontowe nie wymagające pozwolenia na budowlane bez naruszenia konstrukcji nośnej i konstrukcji dachu, bez wyłączenia obiektu z użytkowania. Wykonawcy posiadają ubezpieczenie OC. Wykonywane prace nie będą wpływać na mienie osób trzecich.

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: w chwili obecnej nie prowadzone są powyższe prace

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: NIE

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE dotyczy

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: Obecnie nie ma i nie są planowane na rok 2021r inwestycje, budowy, remonty, modernizacje – brak środków w planie finansowym

ZS w Dobrym Mieście: Obecnie nie prowadzimy remontów

ZS w Biskupcu: nie planujemy remontów, inwestycji i modernizacji

Pytanie 31:

Część I Zamówienia: Prosimy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Nie jesteśmy w stanie określić budżetu na remonty dróg w okresie na najbliższe 3 lata. Środki na prowadzenie prac remontowych pochodzą ze środków bieżących i nie są ujęte w zestawieniu inwestycji oraz wieloletnim planie finansowym jednostki.

Protokoły kontroli/przeglądy dróg powiatowych Powiatu Olsztyńskiego - poniżej link do pobrania:

<http://psd1.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=035slWw&fid=035slWw&filename=Protoko%C5%82y%20kontroli%20stanu%20dr%C3%B3g%202020.zip&openfolder=forcedownload&ep=>

ZSR: Stan dróg poprawny.

DPS Dobre Miasto: Nie

DPS GRAZYMY: stan techniczny dróg wewnętrznych Domu Pomocy Społecznej w Grazymach - dobry.

DPS JEZIORANY: Stan dróg wewnętrznych jest dobry nie przewidujemy w okresie 3 lat przeprowadzać remontu

DPS ZACISZE: Stan dróg nie wymaga remontów

MUP: NIE dotyczy

PCPR+DOMY DZIECKA: nie posiada wiedzy w tym zakresie

SOSW: Budynek SOSW w Żardenikach położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 593 na terenie posesji droga dojazdowa wyłożona Treblinką. Remont nie jest potrzebny

STAROSTWO POWIATOWE: nie dotyczy

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: Nie dotyczy

UPPO: Nie dotyczy

ZS w Olsztynku: Obecnie nie ma i nie są planowane na rok 2021r inwestycje, budowy, remonty, modernizacje – brak środków w planie finansowym

ZS w Dobrym Mieście: stan dróg jest dobry

ZS w Biskupcu: Nie dotyczy

Pytanie 32:

Część I Zamówienia: Prosimy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

1. budynki wyłączone z eksploatacji,
2. pustostany,
3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: NIE

ZSR: Nie

DPS Dobre Miasto: NIE

DPS Grazymy: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

DPS JEZIORANY: Do ubezpieczenia zgłoszone są 2 obiekty wyłączone z eksploatacji przeznaczone do rozbiórki (jak w pyt. 3)Odłączone są media i zabezpieczone dostępem dla osób trzecich.

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: nie posiada powyższego
SOSW: NIE MA TAKICH

STAROSTWO POWIATOWE: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie, w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, nieruchomość przeznaczona jest do zbycia. Nieruchomość objęta jest całodobową ochroną fizyczną.

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE dotyczy

ZS w Biskupcu: nie dotyczy

Pytanie 33:

Część I Zamówienia: Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: NIE DOTYCZY

ZSR: NIE

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS Grazymy: NIE

DPS JEZIORANY: NIE

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: nie posiada takich obiektów

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: NIE

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 34:

Część I Zamówienia: Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności:

- 1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35:

Część I Zamówienia: Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu publicznego? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego?

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Nie dotyczy PSD, a dotyczy Powiatu.

ZSR: NIE

DPS Dobrze Miasto: NIE DOTYCZY

DPS Grazymy: NIE

DPS JEZIORANY: NIE

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: nie posiada transportu publicznego

SOSW: Transport uczniów Ośrodka – dowóz i odwóz. Posiadamy trzy busy 9-cio osobowe, które obsługiwane są przez zatrudnionych u nas kierowców

STAROSTWO POWIATOWE: Starostwo Powiatowe w Olsztynie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu olsztyńskiego

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 36:

Część I Zamówienia: Prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do ryzyka określonego w pkt 6.12 sublimitu w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym zakresie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ. W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

Część I Zamówienia: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony lub wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym zakresie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ. W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000,00 zł.

Pytanie 38:

Część I Zamówienia: Prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z wyrządzonych przez ratowników w następstwie prowadzonych przez nich działań ratowniczych na kąpieliskach, pływalniach oraz wyznaczonych miejscach wykorzystywanych do kąpieli sublimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym zakresie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ. W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł.

Pytanie 39:

Część I Zamówienia: Prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do OC za szkody w mieniu ruchomym sublimitu w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

i wyłączenie z zakresu ochrony szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym oraz zmianę w tym zakresie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40:

Część I Zamówienia: Prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do OC za szkody w związku z posiadaniem łodzi wiosłowych sublimitu w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym zakresie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000,00 zł.

Pytanie 41:

Część I Zamówienia: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 42:

Część I Zamówienia: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

Część I Zamówienia: Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: NIE DOTYCZY

ZSR: potwierdzam.

DPS Dobrze Miasto: roszczenia nie występują.

DPS Grazymy: NIE

DPS ZACISZE: NIE

MUP: brak roszczeń

PCPR+DOMY DZIECKA: NIE DOTYCZY

SOSW: POTWIERDZAM

STAROSTWO POWIATOWE : NIE DOTYCZY

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: POTWIERDZAM

UPPO: brak roszczeń

ZS w Olsztynku: NIE DOTYCZY

ZS w Dobrym Mieście: potwierdzam

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 44:

Część I Zamówienia: Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC jest wg. daty powstania szkody, czy wg. daty wypłaty odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający uaktualnia wykaz szkodowości za okres 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 45:

Część I Zamówienia: Prosimy o wprowadzenie zapisu do zakresu ubezpieczenia NNW: TRANSPORT MEDYCZNY – przewóz Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego; Transport medyczny jest organizowany, w przypadku gdy stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia skorzystanie z publicznego lub prywatnego środka transportu oraz o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Część I Zamówienia: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia NNW ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje operacji plastycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47:

Część II: Prosimy o podanie informacji czy pojazdy wyjeżdżają za granice RP. Jeżeli tak, do jakich krajów?

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Nie było w przeszłości i nie są planowane na dzień dzisiejszy wyjazdy pojazdów służbowych PSD za granicę.

DPS Dobrze Miasto: NIE dotyczy

DPS Grażymy: bardzo sporadycznie nie więcej niż 1 raz w roku do kraju unii europejskiej na 1 dzień.

DPS JEZIORANY: Pojazd nie wyjeżdża po za teren RP

DPS ZACISZE: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: nasze pojazdy nie wyjeżdżają za granice RP

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: Tak, kraje Unii Europejskiej (m. in. Niemcy) oraz Rosja.

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE dotyczy

ZS w Biskupcu: NIE dotyczy

Pytanie 48:

Część II: Prosimy o podanie informacji, jakie parametry ma spełniać pojazd zastępczy dla pojazdów użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.

Pytanie 49:

Część II: Czy w ramach ubezpieczenia Assistance w przypadku wymogu pojazdu zastępczego dla pojazdu o liczbie miejsc większej niż 5, będzie możliwe podstawienie 1 pojazdu zastępczego o ilości miejsc 5 lub 2 pojazdów zastępczych o ilości miejsc 5.

Odpowiedź:

W przypadku pojazdu zastępczego Zamawiający oczekuje pojazdu tej samej klasy co pojazd ubezpieczony, jednak nie wyższej niż klasy D.

W przypadku wymogu pojazdu zastępczego dla pojazdu o liczbie miejsc większej niż 5 Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia pojazdu zastępczego o ilości miejsc 5 lub 2 pojazdów zastępczych o ilości miejsc 5 o ile będą to pojazdy klasy nie niższej niż D i osoba zgłaszająca szkodę wyrazi na to zgodę.

Pytanie 50:

Część II: Prosimy o wprowadzenie zniesienia amortyzacji części w szkodach częściowych dla pojazdów eksploatowanych do 10 lat (okres eksploatacji liczony zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 13 OWU Pojazdów).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 52:

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Odpowiedź :

Informacje zostały wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie 53:

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź :

Informacje zostały wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie 54:

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 55:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
 - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
 - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane od jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

ZSR:

Odpowiedź:

- Szkoła Dobre Miasto:/1939/murowany/stan dobry/dachówka/hydranty/gaśnice ,monitoring, system ewakuacji.
- Internat Smolajny/1890/murowany/stan dobry/dachówka/hydranty, gaśnice, czujniki przeciw dymowe, system ewakuacji, monitoring
- Pałac Smolajny/1746/murowany/w trakcie remontu/dachówka/hydranty, gaśnice, monitoring
- Dom Nauczyciela Smolajny/1966/murowany/dostateczny/papa na stropie betonowym/gaśnice
- Wieża Smolajny/1749/murowany/stan dostateczny/dachówka/gaśnice
- Stajnia/1905/murowany/stan dostateczny/ dachówka/ hydranty, gaśnice, monitoring
- Stodoły Smolajny/1920/drewniana/ stan dostateczny/papa/gaśnice
- stodoła Tuławki/1920/drewniana/ stan dostateczny/eternit/gaśnice
- chlewnia Tuławki/1920/murowany-drewniany/stan dostateczny/dachówka/gaśnice
- Spawalnia/1939/murowany/ stan dostateczny/papa/ gaśnice, monitoring

DPS Dobre Miasto:

- rok budowy - 1976 r.
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – ściany murowane, stropy gęstożebrowe i żelbetowe
- rodzaj pokrycia dachu – stropodach żelbetowy , płaski. kryty papą termozgrzewalną, częściowo wentylowany
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- dobry
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, - zgodnie z instrukcją ppoż, wszystkie pomieszczenia zabezpieczone przed kradzieżą

DPS Grażymy: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

DPS Jeziorany:

Stan techniczny 2 chlewni przeznaczonych do rozbiórki jest zły . Stan 3 chlewni obory dostateczny, pozostałe budynki stan dobry. Wszystkie obiekty są ogrodzone , oświetlone (z wyjątkiem 3 chlewni i wiaty).Monitoringu obiektów brak. Zabezpieczenie p.po zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DPS Zacisze : zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

MUP: PODANO WSZYSTKIE POSIADANE INFORMACJE. STAN BUDYNKÓW JEST DOBRY.

PCPR+DOMY DZIECKA: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

STAROSTWO POWIATOWE: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: Nie dotyczy

UPPO: STAN BUDYNKÓW JEST DOBRY.

ZS w Olsztynku:

Stan techniczny budynków na podstawie przeglądu rocznego z dnia 21.-23.10.2020r., protokołu z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki oświatowej, Decyzji Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Budynek główny, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym dobrym, uwagi:

1. Malowanie stolarki okiennej i drzwi do piwnicy.
2. Malowanie klatki schodowej skrzydła prawego.
3. Naprawa posadzki na klatce schodowej skrzydła prawego.
4. Wykusze drewniane w połaci dachowej wymagają konserwacji.
5. W piwnicy uzupełnić ubytki tynku na stropie i roboty malarskie.
6. Wymiana nawierzchni podłogi w sali lekcyjnej A16.
7. Podjąć działania zmierzające do podwyższenia wysokości balustrady przy schodach w skrzydle.
8. Zapewnić co najmniej 1,0 m szerokość użytkową spocznika w klatce schodowej pomiędzy drugą a trzecią kondygnacją nadziemną w części „Skrzydło”.

Budynek Biblioteka, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym dobrym, bez uwag.

Budynek Schronisko, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym dobrym, bez uwag.

Budynek LO, ul. Klikowicza 4 w stanie technicznym średnim, uwagi:

1. Taras przed halą gimnastyczną jest w złym stanie technicznym.
2. Podłogi w salach lekcyjnych nr 5, 6, 7, 9, 19 do wymiany.
3. Pod okapem budynku głównego zabezpieczyć płytą OSB.
4. Odprowadzenie wody opadowej z placu przed szkołą przez zastosowanie studni zbiorczej i przepompowanie do kanalizacji miejskiej – zagrożenie podmycia ścian nośnych budynku.
5. Zlikwidować klapę wysypową i wykonać schody do piwnicy z zadaszeniem.
6. Naprawa elewacji.
7. Opaska zewnętrzna do wymiany.
8. Naprawa rynny i obróbek blacharskich.
9. Wykonanie nowego ogrodzenia boiska sportowego, wymiana uszkodzonych nawierzchni przejść na terenie posesji.
10. Doposażyć kondygnację podziemną w hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm. Obowiązek wykonać w oparciu o projekt uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Budynek Sala gimnastyczna, ul. Zamkowa 6 w stanie technicznym poniżej dostatecznego, uwagi:

1. W hali w stropodachu elementy drewniane deski między belkami są w złym stanie technicznym.
2. Wymiana drzwi środkowych, zewnętrznych.
3. Stolarka okienna w hali jest do wymiany.
4. Powłoki malarskie w hali zaatakowane przez grzyb.
5. Pokrycie połaci dachowej z blachy wymaga konserwacji.
6. Opaska przy budynku wymaga naprawy.
7. Wykonanie ogrodzenia.

Wszystkie budynki Zespołu Szkół są zaopatrzone w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane. Kontrole sprzętu ppoż przeprowadzane są w wymaganych terminach.

Budynki : Biblioteka i Schronisko posiada instalację sygnalizacji pożaru.

Na terenie szkoły jest monitoring, są również monitorowane sygnały lokalnego systemu alarmowego przez firmę zewnętrzną.

ZS w Dobrym Mieście: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

ZS w Biskupcu: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Pytanie 56:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Budynek mieszkalno-biurowy w Barczewie (rok produkcji 1970) – remont generalny + termomodernizacja w 2020 r.

ZSR: Odpowiedź:

- szkoła Dobre Miasto - instalacja elektryczna, hydrauliczna, C.O. sieć wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, okienna, drzwiowa
- Bursa – montaż pieca na olej grzewczy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, C.O., sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja wentylacyjna.
- Pałac- remont dachu- bieżący
- Wieża – montaż pieca na olej opałowy , stolarka okienna i drzwiowa, C.O., sieć wodno-kanalizacyjna
- Stajnia – remont dachu – wymiana krokwi

DPS Dobre Miasto: NIE dotyczy

DPS Grazymy:

Odpowiedź : budynek główny pałacu - był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac : instalacje elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu

Budynek nr 2 Pawilon - był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac : instalacje elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu

Budynek pralni i terapii - pokrycie dachu

DPS JEZIORANY:

1, Budynek główny

- w okresie ostatnich 30 lat wykonano : remont dachu (położenie papy , wymiana dachówek i wymiana orynnowania), wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje wentylacyjną. Instalacja kominowa nieczynna stan dobry, instalacji gazowej brak

2. Budynek administracyjno-mieszkalny

- w obiekcie w ciągu ostatnich 20 lat wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplono budynek styropianem, wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Przewody kominowe nieczynne stan dobry, instalacji gazowej brak. Wymieniono orygnowanie dachu.

DPS Zacisze: nie dotyczy

MUP: nie dotyczy

PCPR+DOMY DZIECKA:

1. Budynek Domów dla Dzieci w Olsztynku ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztyn – termomodernizacja budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji, instalacja gazowa, etapowa wymiana instalacji elektrycznej)
2. Budynek Domu dla Dzieci w Gryżlinach ul. Krótka 2, 11-034 Stawiguda – (instalacja gazowa, etapowa wymiana instalacji elektrycznej i sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacja wentylacyjna i kominowa, pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).

STAROSTWO POWIATOWE:

Wykaz przeprowadzonych remontów w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie:

- 1) Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. i zamontowanie systemu oddymiania dla windy osobowej.
- 2) Izolacja fundamentów piwnicznych od ul. Partyzantów 64.
- 3) Zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod parkingiem wewnętrznym.
- 4) Wymiana instalacji elektrycznej (przebudowa rozdzielni głównej budynku).
- 5) Wymiana stolarki okiennej.
- 6) Docieplenie ścian budynku.
- 7) Montaż paneli fotowoltaicznych 40 kW.
- 8) Instalacja dodatkowych grzejników w pomieszczeniach biurowych.

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE dotyczy

UPPO: NIE DOTYCZY

ZS w Olsztynku:

Budynek Schronisko:

1. remont kapitalny – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku – etap II” 2012r.

Budynek biblioteka:

1. remont kapitalny – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku – etap II” 2012r.
2. Wymiana kotła gazowego. 2018r.

Budynek Sala gimnastyczna:

1. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej 2006r.
2. Remont instalacji centralnego ogrzewania. 2006r.
3. Remont parkietu. 2006r.
4. Roboty remontowe w sanitariatach – wymiana okładzin z płytek ceramicznych, roboty malarskie, wymiana drzwi – 2009r.
5. Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej. 2015r.

Budynek główny:

1. Modernizacja budynku głównego 2004r.:
 - restauracja i modernizacja dachu,
 - renowacja konserwatorska ścian ceglanych szczytowych,
 - adaptacja strychu,
 - adaptacja parteru,
 - remont ciągów komunikacyjnych
2. Remont i konserwacja elewacji i stolarki zewnętrznej budynku głównego. 2005r.
3. Skrzydło – roboty remontowe elektryczne, malarskie. 2008r.
2. Obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku – etap II” 2012r.
3. Wymiana grzejników. 2015r.
4. Usunięcie przecieku w pokryciu dachowym. 2019r.

Budynek LO ul. Klikowicza 4:

1. Termomodernizacja w zakresie docieplenie i malowanie Ścian zew. Sali gimnastycznej, docieplenie stropu nad łącznikiem, wymiana okien, wymiana instalacji C.O., naprawa cokołu, opaski betonowej wokół budynku, demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej. 2008r.
2. Remont dachu nad biblioteką, wymiana okien w bibliotece, Poradni i na klatce schodowej. 2015r.

ZS w Dobrym Mieście: Nie dotyczy

ZS w Biskupcu: nie otrzymujemy środków finansowych na remonty, jedynie w 2019 roku został przeprowadzony remont dachu starej części budynku szkoły za kwotę 9.692,40 zł polegający na przełożeniu małej części dachówek i wymianie kilku łąt

Pytanie 58:

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Bieżące remonty eksploatacyjne.

ZSR: Nie są planowane remonty w okresie najbliższych 2 lat.

DPS Dobrze Miasto: NIE

DPS Grazymy: nie planujemy większych remontów oprócz bieżących

DPS Jeziorany:

W ciągu 2 lat będą prowadzone prace remontowe w pawilonie łózkowym m.in. modernizacja łazienek na parterze , wymiana wykładziny na korytarzu i malowanie pomieszczeń - **90 tys zł.**

Modernizacja budynku administracyjno- mieszkalnego w części mieszkalnej remont łazienek , malowanie. Natomiast w części administracyjnej podział pomieszczeń, montaż drzwi PCV, wymiana paneli podłogowych oraz szpachlowanie i malowanie. Planujemy również remont dachu . Szacowany koszt remontu to kwota **350 tys. zł.**

Planowany jest remont ołtarza kaplicy w budynku głównym na kwotę **80 tys zł.**

Wykonanie planowanych prac uzależnionych jest od pozyskania środków z zewnątrz.

DPS Zacisze: nie dotyczy

MUP: nie planuje się remontów

PCPR+DOMY DZIECKA: nie posiada wiedzy w tym zakresie

SOSW: Nie są przewidziane remonty

STAROSTWO POWIATOWE: nie dotyczy

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE dotyczy

UPPO: nie planujemy remontów

ZS w Olsztynku: Zakres planowanych prac przedstawiono w odpowiedzi do pytanie nr 55. Brak kosztorysów inwestorskich

ZS w Dobrym Mieście: Remont bieżni 2 torowej – 2 etap

ZS w Biskupcu: nie planujemy remontów, w budżecie na rok 2021 nie mamy zaplanowanych na ten cel środków

Pytanie 59:

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem

Powiatowa Służba Drogowa: nie dotyczy

ZSR: Nie

DPS Dobrze Miasto: NIE dotyczy

DPS Grazymy: nie

DPS Jeziorany: Nie posiadamy starodruków.

DPS Zacisze: nie

MUP: Nie dotyczy

PCPR+DOMY DZIECKA: Nie

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: nie dotyczy

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: Nie

UPPO: Nie dotyczy

ZS w Olsztynku: Nie

ZS w Dobrym Mieście: Nie

ZS w Biskupcu: Nie znajdują się

Pytanie 60:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów

b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu

c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: nie dotyczy

DPS Grazymy: nie dotyczy

DPS Jeziorany: nie dotyczy

DPS Zacisze: nie dotyczy

MUP: nie dotyczy

STAROSTWO POWIATOWE: nie dotyczy

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: nie dotyczy

UPPO: nie dotyczy

ZS w Dobrym Mieście: nie dotyczy

ZS w Biskupcu: nie dotyczy

Pytanie 61:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie jest rozproszone na terenie całego powiatu olsztyńskiego. Na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 8 do SIWZ możemy uznać, że lokalizacje gdzie jest największa łączna suma ubezpieczenia to:

- a) Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku – ponad 28 mln PLN,
- b) Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach – ponad 23 mln PLN,
- c) Starostwo Powiatowe w Olsztynie – ponad 23 mln PLN,
- d) Dom Pomocy Społecznej w Barczewie – ponad 19 mln PLN.

Pytanie 62:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: NIE

ZSR: NIE

DPS Dobre Miasto: NIE dotyczy

DPS Jeziorany: Tak dwa obiekty przeznaczone do rozbiórki jak w pyt. 3

DPS Zacisze: NIE

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: NIE

SOSW: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie, w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE DOTYCZY

ZS w Biskupcu: NIE

Pytanie 63:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Łęgucki Młyn, gmina Gietrzwałd, sumy ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Nie Dotyczy

DPS Jeziorany: Lokalizacja – miasto Jeziorany Dz. nr 295/9

- chlewnia tuczników wartość 16 002,56 zł

- chlewnia macior wartość 25 809,37 zł.

DPS Zacisze: Nie dotyczy

MUP: Nie dotyczy
SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: Nie dotyczy
UPPO: NIE DOTYCZY
ZS w Dobrym Mieście: Nie dotyczy
ZS w Biskupcu: Nie dotyczy

Pytanie 64:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pytanie 65:

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

STAROSTWO POWIATOWE: Umowa na całodobową ochronę fizyczną oraz umowa na nadzór nad urządzeniami infrastruktury technicznej.

Powiatowa Służba Drogowa: Nie Dotyczy

ZSR: Ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring.

DPS Zacisze: Nie dotyczy

MUP: Nie dotyczy

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE dotyczy

UPPO: NIE DOTYCZY

ZS w Dobrym Mieście: Teren szkoły jest ogrodzony, bramy zamykane na klucz. Posiadamy monitoring .

ZS w Biskupcu: Nie dotyczy

Pytanie 66:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem

Powiatowa Służba Drogowa: TAK

ZSR: Potwierdzam.

DPS Dobre Miasto: TAK

DPS Grazyń: zgodnie z załącznikiem nr 8

DPS Jeziorany: Wyłączamy z ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki

DPS Zacisze: TAK

MUP: TAK

PCPR+DOMY DZIECKA: POTWIERDZA

SOSW: TAK POTWIERDZAM

STAROSTWO POWIATOWE: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: potwierdzam.

UPPO: TAK
ZS w Olsztynku: NIE DOTYCZY
ZS w Dobrym Mieście: TAK
ZS w Biskupcu: TAK

Pytanie 67:

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: Nie Dotyczy

ZSR: Nie

DPS Dobre Miasto: NIE Dotyczy

DPS Grazymy: Nie dotyczy

DPS Jeziorany: Nie dotyczy

DPS Zacisze: nie dotyczy

MUP: nie

PCPR+DOMY DZIECKA: Nie posiada

SOSW: Nie dotyczy

STAROSTWO POWIATOWE: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE

ZS w Dobrym Mieście: NIE

ZS w Biskupcu: Nie

Pytanie 69:

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: NIE DOTYCZY

ZSR: NIE DOTYCZY

DPS Dobre Miasto: NIE DOTYCZY

DPS Grazymy: NIE DOTYCZY

DPS Jeziorany: NIE DOTYCZY

DPS Zacisze: NIE DOTYCZY

MUP: NIE DOTYCZY

PCPR+DOMY DZIECKA: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: Zamawiający informuje, że nie znajduje się na terenach powodziowych

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE DOTYCZY

UPPO: NIE DOTYCZY

ZS w Olsztynku: NIE DOTYCZY

ZS w Dobrym Mieście: NIE DOTYCZY

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 70:

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: NIE DOTYCZY

ZSR: NIE DOTYCZY

DPS Dobre Miasto: NIE DOTYCZY

DPS Grazymy: NIE DOTYCZY

DPS Jeziorany: NIE DOTYCZY

MUP: nie dotyczy

PCPR+DOMY DZIECKA: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE DOTYCZY

UPPO: NIE DOTYCZY

ZS w Olsztynku: NIE DOTYCZY

ZS w Dobrym Mieście: NIE DOTYCZY

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 71:

Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

Powiatowa Służba Drogowa: NIE DOTYCZY

ZSR: NIE DOTYCZY

DPS Dobre Miasto: NIE DOTYCZY

DPS Grazymy: NIE DOTYCZY

DPS Jeziorany: NIE DOTYCZY

DPS Zacisze: NIE DOTYCZY

MUP: NIE DOTYCZY

PCPR+DOMY DZIECKA: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE DOTYCZY

UPPO: NIE DOTYCZY

ZS w Olsztynku: NIE DOTYCZY

ZS w Dobrym Mieście: NIE DOTYCZY

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 72:

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczyswistą lub księgową brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem produkcji i przeznaczeniem. Prosimy również o informacje czy instalacje solarne są na gwarancji i do kiedy jest ważna gwarancja.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:
Powiatowa Służba Drogowa: Proszę o objęcie ubezpieczeniem następujących instalacji solarnych:

1. 2 wolno stojące panele solarne wraz z zasilaniem 4 szt. znaków aktywnych D-6 w m. Jaroty, tj. droga powiatowa nr 1372N, ul. Bartąska – 26 000 zł netto – gwarancja do 18.12.2022 r.
2. 1 panel solarny wraz z zasilanymi 2 szt. znaków aktywnych D-6 w m. Dywity, tj. droga powiatowa nr 1430N ul. Spółdzielcza – 13000 zł netto – gwarancja do 18.12.2022 r.
3. 4 szt. aktywnych znaków D-6 wraz z panelami solarnymi w m. Nikielkowo, tj. droga powiatowa nr 1448N ul. Jana Grzymały – 10340 zł netto – gwarancja do 11.12.2023 r.
4. 2 szt. aktywnych znaków D-6 wraz z panelami solarnymi w m. Nikielkowo tj. droga powiatowa nr 1448N ul. Jana Grzymały – 6300 zł netto – 21.12.2022 r.
5. 2 szt. aktywnych znaków D-6 wraz z panelami solarnymi w m. Barczewo tj. droga powiatowa nr 1995N ul. Jana Grzymały – 6300 zł netto – 21.12.2022 r.
6. 2 szt. aktywne znaki wyświetlające prędkość nadjeżdżającego pojazdu wyposażone w panele słoneczne w m. Barczewo – 25000 zł netto – 21.12.2022 r.
7. Latarnie solarne wraz akumulatorem: Inwestycja Ostrzeszewo – Klebark Mały – 38 szt. (data prod. 03.2020 r.) wartość 1 szt. kompletu (latarnia + akumulator) 7500 zł netto, gwarancja producenta: 7 lat
8. Latarnie solarne wraz z akumulatorem: Inwestycja Klebark Mały – Klebark Wielki – 29 szt. (data produkcji: 09.2019), wartość 1 szt. kompletu (latarnia + akumulator) 7500 zł netto, gwarancja producenta: 7 lat

ZSR: NIE DOTYCZY

DPS Dobre Miasto: NIE

DPS Grazymy: NIE DOTYCZY

DPS Jeziorany: Tak posiadamy instalacje solarną zgłoszona do ubezpieczenia. Rok budowy 2012

DPS Zacisze: NIE DOTYCZY

MUP: NIE

PCPR+DOMY DZIECKA: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: Panele fotowoltaiczne z 5-letnią gwarancją (do 2024 roku) do wytwarzania energii elektrycznej na budynku w Olsztynie przy Pl. Bema 5. Przypuszczalna data produkcji 2018 rok.

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA: NIE

UPPO: NIE

ZS w Olsztynku: NIE DOTYCZY

ZS w Dobrym Mieście: NIE DOTYCZY

ZS w Biskupcu: NIE DOTYCZY

Pytanie 78:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk pkt 1.8.4, 1.8.5. Wnioskujemy o określenie zasady naliczenia dodatkowej składki za automatycznie objęte ochroną mienie, czyli termin rozliczenia i okresy za jakie następuje rozliczenie (kwartał, półrocze, rok).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

DPS Dobre Miasto: TAK

DPS Grazymy: TAK

DPS Jeziorany : Realizujemy zadania związane z ochroną mieszkańców i pracowników przed działaniem covid-19

DPS Zacisze: TAK

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem:

DPS Dobre Miasto: TAK

DPS Grazymy: TAK

DPS Jeziorany: Przestrzegamy aktualne rekomendacje GIS

DPS Zacisze: TAK

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź:

Poniżej informacje uzyskane do jednostek organizacyjnych uczestniczących w postępowaniu:

DPS Dobre Miasto: TAK

DPS Grazymy: TAK w ramach posiadanych możliwości

DPS Jeziorany: DPS stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco.

DPS Zacisze: TAK

Pytanie 82:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 83:

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84:

Likwidacja szkód

1.1. Wariant serwisowy/warsztatowy

Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości pojazdu aktualnej na dzień szkody Ubezpieczający/ Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody, jako szkody częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą).

Prośba o zmianę określającą liczenie kosztów rzeczywistych:

Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wg poniższych zasad,

Ubezpieczający/ Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody, jako szkody częściowej. Koszty naprawy pojazdu stanowiące podstawę do ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez ubezpieczycielka według zasad zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:

- 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;
- 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU w oparciu o średnie ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie miejsca zamieszkania (siedziby) ubezpieczonego lub użytkownika pojazdu;
- 3) cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, ustalonych według wariantu serwisowego;
- 4) cen materiałów lakierniczych i normalii zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85:

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

1. Zakres terytorialny – Europa – o ile rozszerzenie poza granice kraju jest bezpłatnie uwzględnione w pakiecie.

Rozszerzenie zakresu ub. Assistance na Europę nie jest u nas bezpłatne w pakiecie, jest to wyższa składka i czy w takim razie wystarczy tylko zakres RP, czy oferta ma zawierać także zakres na Europę?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby zakres ubezpieczenia ASS obejmował również Europę.

Jednocześnie Zamawiający koryguje następujące postanowienia rozdział V Assistance:

Zapisy dotychczasowe:

- 2.6. holowanie pojazdu do min. 200 km od miejsca zdarzenia do docelowego miejsca holowania tj. warsztatu naprawczego lub miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego/ubezpieczonego
- 2.7. pojazd zastępczy przyznawany zgodnie z zapisami owu Ubezpieczyciela, limit 5 dni

Zapisy po zmianie:

- 2.6. holowanie pojazdu do min. 500 km od miejsca zdarzenia do docelowego miejsca holowania tj. warsztatu naprawczego lub miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego/ubezpieczonego
- 2.7. pojazd zastępczy, limit 5 dni

Pytanie 86.

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w poniższym zakresie:

1/ prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy

2/ w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie i w związku z 24-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

- gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie. Przez wskaźnik szkodowości = $\frac{[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy})]}{(\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})} \times 100 \%$

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu realizacji zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższym zapisem, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 90 – dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia. Przyczyną wypowiedzenia mogą być wyłącznie:

a. przekroczenie wskaźnika szkodowości z przedmiotowej umowy (wskaźnik ponad 60%), rozumianego jako iloczyn sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych z tytułu zawartych ubezpieczeń, za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym okresie ubezpieczenia (jeżeli wskaźnik szkodowości za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym okresie ubezpieczenia nie przekroczy 60% w odniesieniu do zawartych ubezpieczeń, Wykonawca utrzyma składki minimalne i warunki ubezpieczenia określone w ofercie na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia);

b. naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym

1. Zażalenie wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w innym niż powyższy trybie.

2. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna”.

Oдноśnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia:

Pytanie 87:

prosimy o podanie rocznego budżetu Powiatu Olsztyńskiego oraz innych Ubezpieczonych i jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roczny budżet Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podany został do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem: <https://bip.powiat-olsztynski.pl/akty/1553/w-sprawie-budzetu-powiatu-olsztynskiego-na-2021-rok..html>.

Pytanie 88:

prosimy o zmianę definicji szkody rzeczowej na następującą treść:

szkoda rzeczowa - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89:

w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wykreślenie z definicji szkody rzeczowej zawartej w Opisie Przedmiotu Zamówienia słów: „w tym wszelkie straty i”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90:

prosimy o zmianę definicji szkody osobowej na następującą treść:

szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91:

w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wykreślenie z definicji szkody osobowej zawartej w Opisie Przedmiotu Zamówienia słów: „w tym wszelkie straty i”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92:

prosimy o wykreślenie całego punktu 5.6. **Definicja szkody osobowej i rzeczowej (w mieniu)** – odnosi się do pełnych następstw, za jakie odpowiedzialność może ponieść sprawca (nie tylko do utraconych korzyści). Następstwa, o których mowa powyżej, dotyczą wszystkich poszkodowanych (nie tylko tych, których rzecz została uszkodzona, zniszczona, utracona itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93:

prosimy o dopisanie do definicji szkody seryjnej słów: „pod warunkiem że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 95:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie zgodnie z klauzulą reprezentantów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.16. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na naruszeniu dóbr osobistych i/ lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97:

prosimy o wykreślenie z punktu 6.17. ostatniego zdania w treści: „Ochrona ubezpieczeniowa funkcjonuje również w sytuacji braku winy w wyborze.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 98:

odnośnie punktu 6.19 prosimy o potwierdzenie iż chodzi wyłączenie o szkody w środowisku wyrządzone przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Intencją jest aby uzyskać ubezpieczenia OC w zakresie szkód powstałych podczas wykonywania zadań publicznych i koniecznością naruszenia mienia osób trzecich w sposób świadomy.

Pytanie 99:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.27. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody o charakterze nagłym, inne niż szkody w środowisku, związane ze stopniowym lub długoterminowym oddziaływaniem temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, pleśni, dymu, sadzy, kurzu, hałasu, zagrzybienia lub innych podobnych czynników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.28. zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w wartościach pieniężnych, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dziełach sztuki powstałe na skutek działalności Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.34. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem łodzi wiosłowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102:

prosimy o wykreślenie z punktu 7.3. słów: (również przed wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103:

prosimy o wykreślenie całego punktu 7.5. Udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 104:

prosimy o wykreślenie całego punktu 7.6. Pokrycia uzasadnionych kosztów pomocy prawnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.2. art. 41⁷²

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.4. słów: „i poza jej granicami”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.5. następujących zapisów:

- w przypadku braku roszczeń osób trzecich i gdy skażony grunt nie jest własnością Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, w granicach odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, ziemi, powietrza, wody (powierzchniowej lub gruntowej) z substancji zanieczyszczających, jeśli zastosowanie przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego środków miało na celu zapobieżenie lub zmniejszenie rozmiarów szkody, a było to celowe, chociażby okazało się bezskuteczne,
- w granicach odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, ziemi, powietrza, wody (powierzchniowej lub gruntowej) znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, z substancji zanieczyszczających, jeśli zastosowanie przez Ubezpieczającego/ Ubezpiezonego środków miało na celu zapobieżenie lub zmniejszenie rozmiarów szkody, a było to celowe, chociażby okazało się bezskuteczne,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.8. następujących zapisów: lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.8. następujących zapisów:

- szkody w gruntach użytkowanych przez Ubezpieczającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.9. następujących zapisów: lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.9. następujących zapisów:

- szkody powstałe w pojazdach oraz w ich wyposażeniu,
- szkody spowodowane utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia,
- nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności dla szkód w mieniu o wartości artystycznej, kolekcjonerskiej, historycznej (w szczególności w dziełach sztuki, księgozbiorach, eksponatach, rekwizytach)
- ochroną objęte będzie także mienie w trakcie transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.11. następujących zapisów:

- obejmuje także szkody spowodowane utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.14. następujących zapisów:

- obejmuje szkody poniesione przez policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencje ochrony, służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i czasie trwania imprezy,
- obejmuje szkody wyrządzone przez służby ochrony lub kontroli,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 114:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.15. następujących zapisów: Wystarczającą przesłanką ochrony jest związek przyczynowo – skutkowy oparty na zasadzie ryzyka pomiędzy jakimkolwiek zalaniem a zaistniałą szkodą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.16. następujących zapisów:

- obejmuje szkody w środkach pieniężnych, sprzęcie elektronicznym, księgozbiorach, eksponatach, niezależnie od podstawy posiadania, a także w pojazdach.
- jak i transportowania (transporty dokonywane są zasadniczo transportem obcym, ale zdarzają się także transporty własne), podczas załadunku i wyładunku, a w odniesieniu do eksponatów także eksponowania,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 116:

prosimy o wykreślenie zapis: Na koniec każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi informacje na temat zmiany łącznej długości dróg. Dodatkowa składka zostanie naliczona proporcjonalnie w systemie „*pro rata temporis*” i zostanie opłacona przez Ubezpieczającego w ciągu 30 dni od otrzymania rozliczenia od Ubezpieczyciela. W przypadku gdy łączna długość dróg zmniejszy się Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki na powyższych warunkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 117:

prosimy o wyjaśnienie czy OC hotelarza ma obejmować również rzeczy oddane do depozytu

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że OC hotelarza ma obejmować również rzeczy oddane do depozytu.

Pytanie 118:

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 2.000 PLN dla czystych strat finansowych i szkód z punktu 8.2 będących skutkiem wykonywania władzy publicznej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119:

prosimy o podanie definicji wypadku ubezpieczeniowego

Odpowiedź:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone na skutek wypadków polegających na:

- 1.1. spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej oraz obejmuje straty i utracone korzyści będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) a także zadośćuczynienie jeżeli obowiązek jego wypłaty powstał na skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
- 1.2. zniszczeniu, utracie lub zaginięciu mienia, w tym wszelkie straty i utracone korzyści będące następstwem zniszczenia, utraty lub zaginięcia mienia (szkody rzeczowe),
- 1.3. czystych stratach finansowych (stratach niewynikających lub niezwiązanych ze szkodami rzeczowymi bądź osobowymi).

Pytanie 120:

czy na parkingu depozytowym, na który odholowywane zostają pojazdy z dróg Powiatu Olsztyńskiego pojazdy przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.

Odpowiedź:

Powiatowa Służba Drogowa prowadzi parking strzeżony (Pojazdy holowane z dróg powiatu olsztyńskiego na podstawie art 130a Prawo o ruchu drogowym) w Olsztynie przy ulicy Cementowej 3. Obiekt chroniony jest przed dostępem osób niepowołanych poprzez zastosowanie ogrodzenia (siatka z drutem kolczastym), monitoring wizyjny, oświetlenie, dozór ochrony fizycznej w godzinach 17.00 – 7.00 (okresowe patrole co 3 godziny).

Pytanie 121:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.25. OC za szkody wyrządzone w związku z niedostarczeniem energii, przerwami w dostarczaniu lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach słów: w tym szkody powstałe wskutek nieterminowego wykonania dostaw

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Oдноśnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie nadwyżkowe):

Pytanie 122:

prosimy o podanie definicji wypadku ubezpieczeniowego

Odpowiedź:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone na skutek wypadków polegających na:

- 1.1. spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej oraz obejmuje straty i utracone korzyści będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) a także zadośćuczynienie jeżeli obowiązek jego wypłaty powstał na skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
- 1.2. zniszczeniu, utracie lub zaginięciu mienia, w tym wszelkie straty i utracone korzyści będące następstwem zniszczenia, utraty lub zaginięcia mienia (szkody rzeczowe),
- 1.3. czystych stratach finansowych (stratach niewynikających lub niezwiązanych ze szkodami rzeczowymi bądź osobowymi).

Pytanie 123:

prosimy o zmianę definicji szkody rzeczowej na następującą treść:

szkoda rzeczowa - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124:

w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wykreślenie z definicji szkody rzeczowej zawartej w Opisie Przedmiotu Zamówienia słów: „w tym wszelkie straty i”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 125:

prosimy o zmianę definicji szkody osobowej na następującą treść:

szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 126:

w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wykreślenie z definicji szkody osobowej zawartej w Opisie Przedmiotu Zamówienia słów: „w tym wszelkie straty i”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127:

prosimy o wykreślenie całego punktu 5.6. **Definicja szkody osobowej i rzeczowej (w mieniu)** – odnosi się do pełnych następstw, za jakie odpowiedzialność może ponieść sprawca (nie tylko do utraconych korzyści). Następstwa, o których mowa powyżej, dotyczą wszystkich poszkodowanych (nie tylko tych, których rzecz została uszkodzona, zniszczona, utracona itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 128:

prosimy o dopisanie do definicji szkody seryjnej słów: „pod warunkiem że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 129:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 130:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie zgodnie z klauzulą reprezentantów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 131:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.13. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na naruszeniu dóbr osobistych i/ lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 132:

prosimy o wykreślenie z punktu 6.14. ostatniego zdania w treści: „Ochrona ubezpieczeniowa funkcjonuje również w sytuacji braku winy w wyborze.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 133:

odnośnie punktu 6.16 prosimy o potwierdzenie iż chodzi wyłączenie o szkody w środowisku wyrządzone przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Intencją jest aby uzyskać ubezpieczenia OC w zakresie szkód powstałych podczas wykonywania zadań publicznych i koniecznością naruszenia mienia osób trzecich w sposób świadomy.

Pytanie 134:

prosimy o wykreślenie całego punktu 6.28. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem łodzi wiosłowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 135:

prosimy o wykreślenie z punktu 7.3. słów: (również przed wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136:

prosimy o wykreślenie całego punktu 7.5. Udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 137:

prosimy o wykreślenie całego punktu 7.6. Pokrycia uzasadnionych kosztów pomocy prawnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.2. art. 417²

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.4. słów: „i poza jej granicami”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 140:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.5. następujących zapisów:

- w przypadku braku roszczeń osób trzecich i gdy skażony grunt nie jest własnością Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, w granicach odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, ziemi, powietrza, wody (powierzchniowej lub gruntowej) z substancji zanieczyszczających, jeśli zastosowanie przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego środków miało na celu zapobieżenie lub zmniejszenie rozmiarów szkody, a było to celowe, chociażby okazało się bezskuteczne,
- w granicach odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, ziemi, powietrza, wody (powierzchniowej lub gruntowej) znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, z substancji zanieczyszczających, jeśli zastosowanie przez Ubezpieczającego/ Ubezpiezonego środków miało na celu zapobieżenie lub zmniejszenie rozmiarów szkody, a było to celowe, chociażby okazało się bezskuteczne,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 141:

prosimy o dodanie w punkcie 8.7. OC za szkody niewynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej (czyste straty finansowe) następujących szkód nie objętych ochroną ubezpieczeniową:

- wynikające z niedotrzymania terminów

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 142:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.7. następujących zapisów: lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 143:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.7. następujących zapisów:

- szkody w gruntach użytkowanych przez Ubezpieczającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.8. następujących zapisów: lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 145:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.8. następujących zapisów:

- szkody powstałe w pojazdach oraz w ich wyposażeniu,
- szkody spowodowane utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia,
- nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności dla szkód w mieniu o wartości artystycznej, kolekcjonerskiej, historycznej (w szczególności w dziełach sztuki, księgozbiorach, eksponatach, rekwizytach)
- ochroną objęte będzie także mienie w trakcie transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 146:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.9. następujących zapisów:

- obejmuje także szkody spowodowane utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 147:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.12. następujących zapisów:

- obejmuje szkody poniesione przez policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencje ochrony, służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i czasie trwania imprezy,
- obejmuje szkody wyrządzone przez służby ochrony lub kontroli,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 148:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.13. następujących zapisów: Wystarczającą przesłanką ochrony jest związek przyczynowo – skutkowy oparty na zasadzie ryzyka pomiędzy jakimkolwiek zalaniem a zaistniałą szkodą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 149:

prosimy o wykreślenie z punktu 8.14. następujących zapisów:

- obejmuje szkody w środkach pieniężnych, sprzęcie elektronicznym, księgozbiorach, eksponatach, niezależnie od podstawy posiadania, a także w pojazdach.
- jak i transportowania (transporty dokonywane są zasadniczo transportem obcym, ale zdarzają się także transporty własne), podczas załadunku i wyładunku, a w odniesieniu do eksponatów także eksponowania,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 150:

prosimy o wykreślenie zapis: Na koniec każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi informacje na temat zmiany łącznej długości dróg. Dodatkowa składka zostanie naliczona proporcjonalnie w systemie „pro rata temporis” i zostanie opłacona przez Ubezpieczającego w ciągu 30 dni od otrzymania rozliczenia od Ubezpieczyciela. W przypadku gdy łączna długość dróg zmniejszy się Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki na powyższych warunkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odnosnie klauzul dodatkowych obligatoryjnych część pierwsza zamówienia:

Pytanie 151:

prosimy o wykreślenie klauzuli rozliczenia składki (dot. art. 813 k.c.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 152:

w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o dopisanie do klauzuli rozliczenia składki (dot. art. 813 k.c.) iż klauzula nie dotyczy sytuacji wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 153:

prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów (1) (dot. art. 827 k.c.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 154:

prosimy o dodanie do klauzuli okoliczności słów: „pod warunkiem iż toczące się postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż klauzula okoliczności zawiera taki zapis.

Pytanie 155:

prosimy o dodanie do klauzuli wykonywania władzy publicznej następujących szkód nie objętych zakres ubezpieczenia: szkód które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 156:

prosimy o wykreślenie Klauzuli interwencji ubocznej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 157:

prosimy o dopisanie do klauzuli terroryzmu, sabotażu, rozruchów i strajków, iż nie dotyczy ona ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż klauzula terroryzmu, sabotażu, rozruchów i strajków zawiera taki zapis.

Oдноśnie ubezpieczeń all risk**Pytanie 158:**

Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Informacje powyższe zamieszczono jako odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie 159:

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedź :

zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Pytanie 160:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź:

Informacje powyższe zamieszczono jako odpowiedź na pytanie nr 32 i 62.

Pytanie 161:

Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

Odpowiedź :

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmiany.

Pytanie 162:

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź:

Informacje powyższe zamieszczono jako odpowiedź na pytanie nr 5 i 69.

Pytanie 163:

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź :

Zamawiający zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 164:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź :

Zamawiający zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 165:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający udostępni Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty.

Pytanie 166:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie rozliczeniowym/okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 167:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 168:

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk):

Prosimy o wprowadzenie :

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne.

Pytanie 169:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wskazanie przedmiotów ubezpieczenia określonych jako mienie przekazane osobom trzecim do testowania (używania mienia przez osoby trzecie w celu sprawdzenia właściwości produktu przez potencjalnego nabywcę).

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi takiego wykazu.

Pytanie 170:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o podanie łącznej wartości mienia: budowle hydrotechniczne i ograniczenia zakresu ochrony do następujących zdarzeń losowych: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 171:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt. 1.8.4. – prosimy o wykreślenie zapisu: „Automatycznie obejmowana ochroną jest zarówno cała inwestycja jak i ukończona jej część lub etap prac budowlano-montażowych po dokonaniu ich odbioru lub włączeniu do eksploatacji” oraz zmianę limitu odpowiedzialności na 10.000.000 zł w jednej i wszystkich lokalizacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 172:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt. 1.8.5. – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 10.000.000 zł w jednej i wszystkich lokalizacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 173:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie miejsca ubezpieczenia: zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje na terenie RP.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 174:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wykreślenie pkt. 4 (wyłączenia odpowiedzialności) i potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenia odpowiedzialności wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 175:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, punkt 5.7., tabela limity odpowiedzialności – prosimy o podanie limitów odpowiedzialności dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko oraz podanie łącznej wartości tego mienia.

Odpowiedź :

Zamawiający uzupełnia limity odpowiedzialności.

Przedmiot ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko)		Rodzaj wartości	Suma ubezpieczenia
środki obrotowe		cena zakupu/ koszt wytworzenia	500 000,00 zł
mienie pracownicze i uczniowskie	limit na jednego pracownika/ ucznia	odtworzeniowa	1 000,00 zł
	limit na wszystkich pracowników/ uczniów	odtworzeniowa	500 000,00 zł
mienie osób trzecich i mienie powierzone (w tym również obrazy, dzieła sztuki itp.)		odtworzeniowa	500 000,00 zł
Środki niskocenne		odtworzeniowa	5 000 000,00 zł
mienie w szatniach i schowkach		odtworzeniowa	100 000,00 zł

muzealia, eksponaty, dzieła sztuki nie objęte w ewidencji środków trwałych	odtworzeniowa	200 000,00 zł
nakłady adaptacyjne (inwestycyjne)	odtworzeniowa	10 000 000,00 zł
pomoce artystyczne	odtworzeniowa	200 000,00 zł
archiwa, akta, dokumenty	odtworzeniowa	100 000,00 zł
wartości pieniężne	wartość nominalna	100 000,00 zł
Sieci i instalacje elektryczne, energetyczne elektroniczne	odtworzeniowa	1 000 000,00 zł
Oszklenie	odtworzeniowa	50 000,00 zł
infrastruktura drogowa	odtworzeniowa	200 000,00 zł
pozostałe środki trwałe niesklasyfikowane powyżej należące/ będące w posiadaniu Ubezpieczonych	odtworzeniowa	1 000 000,00 zł

Pytanie 176:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wykreślenie pkt. 7.17. Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.): odszkodowanie będzie obejmować koszty naprawy, reprodukcji lub zakupu innych dzieł bez konieczności odtwarzania.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 177:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z zastrzeżeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 178:

Załącznik 1 do SIWZ, B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - W przypadku braku zgody na wniosek powyżej, prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- *przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,*
- *przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1*

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
- Lampy rentgenowskie (poza medycyną) - Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
- Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, - Lampy laserowe (w medycynie), - Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) - Lampy analizujące (poza medycyną) - Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
- Lampy kineskopowe (poza medycyną) - Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
- Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) - Inne lampy projektowe (w medycynie) - Lampy pamięciowe (poza medycyną) - Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
- Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) - Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) - Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) - Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 179:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia – prosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 180:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula zmiany prawdopodobieństwa wypadku – prosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 181:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula błędów i przeczeń - prosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 182:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula interwencji ubocznej - prosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 183:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli zapisu: „Zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 184:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej i mostowej – prosimy o podanie łącznej wartości infrastruktury, z wyszczególnieniem wartości dróg i mostów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż łączna wartość tego mienia wynosi : 264 689 848 zł.

Pytanie 185:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula pokrycia majątku nabytego przed przetargiem - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 5.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 186:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula ubezpieczenia utraconych przychodów/zysków - prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 187:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula terroryzmu, sabotażu, rozruchów i strajków – prosimy o wykreślenie ryzyka sabotażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 188:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnych :

Mienie all risk – 1.000 zł,-

Elektronika – 10 % nie mniej niż 500 zł,-

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 189:

Prośba o wprowadzenie klauzuli do ubezpieczenia all risk i elektroniki

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli. Wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Zamawiający zmienia limit odpowiedzialności dot. szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych do wysokości 100 000 zł.

Ubezpieczenie NW**Pytanie 190:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 191:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku Ubezpieczeń NNW mają zastosowania wyłączenia odpowiedzialności zawarte w owu Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Klauzule dodatkowe:**Pytanie 192:**

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula interwencji ubocznej - prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 193:

Załącznik nr 7, Klauzule dodatkowe, Klauzula okoliczności - prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 194:

Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 21 stycznia 2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na 02.02.2021r.

Pytanie 195:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 196:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający do ubezpieczenia nie zgłosił budynków:

- a) wyłączonych z eksploatacji
- b) pustostanów
- c) w złym lub awaryjnym stanie technicznym?

Jeżeli ubezpieczający zgłasza takie mienie, prosimy o wyłączenie budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym z ubezpieczenia oraz zawężenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pustostanów/budynków wyłączonych z eksploatacji do FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza i odsyła do odpowiedzi na pytania 32 i 62.

Pytanie 197:

Czy którykolwiek z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia posiada pokrycie dachowe, które jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie tych budynków z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 3, 32 i 62.

Pytanie 198:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC nie są objęte szkody wywołane zarażeniem się wirusem COVID-19. Jeżeli zakres obejmuje zakażenie wirusem COVID-19, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000 zł oraz potwierdzenie, że:

- a) Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej,
- b) w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,
- c) Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 37, 83 i 189.

Pytanie 199:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami, czystych strat finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 200:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania dronów. Jeżeli Zamawiający użytkuje taki sprzęt:

- > czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- > czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- > doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- > czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- > czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- > masa startowa drona,
- > czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 - >> w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 - >> poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż nie oczekuje ubezpieczenia OC z tytułu użytkowania dronów.

Pytanie 201:

czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE** tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż oczekuje ubezpieczenia również w tym zakresie.

Pytanie 202:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu prowadzenia punktu selektywnej obróbki odpadów komunalnych/PSZOK, wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 203:

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych (8.18.) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Część II Zamówienia**Pytanie 204:**

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019, 2020 z podziałem odrębnie na ryzyko OC ppm oraz Auto Casco.

Odpowiedź :

Zamawiający po szczegółowe zestawienie odsyła do Biuletynu informacji Publicznej. Jednocześnie informuje iż liczba pojazdów ubezpieczonych w latach 2017-2020 w każdym roku była bardzo zbliżona i wynosiła pomiędzy 88 – 103.

Pytanie 205:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie ładowności oraz DMC dla wszystkich pojazdów ciężarowych z załącznika.

Odpowiedź:

Posiadane informacje Zamawiający zawarł w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie 206:

Prosimy o uzupełnienie rodzaju dla pojazdu o numerze rejestracyjnym NOL96611

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to pojazd osobowy.

Pytanie 207:

Prosimy o modyfikację zapisów dotyczących świadczeń w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków:

- „Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł na osobę
- w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
- w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 208:

Prosimy o informację, czy do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco utrzymujemy w każdym rocznym okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia wskazaną w zapytaniu, czy mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach (prosimy o ich podanie).

Odpowiedź :

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji sum AC i przekazanie Ubezpieczycielowi we wniosku ubezpieczeniowym uaktualnionych sum AC. Wniosek będzie przygotowywany co roku, dlatego w tej chwili podanie tych sum jest niemożliwe.

Pytanie 209:

Prosimy o możliwość stosowania składek minimalnych w ryzyku AC w kwocie 100 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 210:

Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania zamówienia zakup pojazdów o wartości powyżej 500.000 zł?

Odpowiedź:

W chwili obecnej nie.

Pytanie 211:

Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 7.2 na poniższy:

„7.2 Lub też w okresie 1 miesiąca zagwarantowania pomocy w zbyciu pozostałości pojazdu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 212:

Prosimy o zmianę w odniesieniu do ilości dni dla pojazdu zastępczego na 3 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 213:

Prosimy o wyjaśnienie rodzaju pojazdu, przeznaczenia oraz czy pojazd posiada świadectwo homologacji dla pozycji:

a) 98, 100, 101, 102

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż są to maszyny rolnicze, będące na stanie Zespołu Szkół Rolniczych i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz zakresem działalności jednostki. Pojazdy te posiadają homologację.

Pytanie 214:

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie pojazdy określone jako przyczep/przyczepki nie posiadające numeru rejestracyjnego posiadają świadectwo homologacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie podane przyczepy posiadają homologację.

Pytanie 215:

Prosimy o wyjaśnienie, czy którakolwiek z przyczep/przyczepki ma specjalne zastosowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż posiadane pojazdy są wykorzystywane na potrzeby statutowe Powiatu oraz jednostek objętych zamówieniem.

*Starosta Olsztyński
Andrzej Abako*